

Compacta, simple, y entintado confiable al mas bajo **costo de mantenimiento**

Ideal para clientes de bajo y medio volumen de entintado diario

BENEFICIOS CLAVE



Facil de ensamblar y operar, su diseño compacto permite cargar 90 unidades en un contenedor de 40 pies



Dispensa con precision 0.050ml (1/512th of a shot), cada vez



Mesa Bi-direccional y mayor velocidad de dispensacion acortan el tiempo del ciclo de dosificacion y permite una mayor rapidez en el cumplimiento de las ordenes de produccion



Apta para envases de hasta 47 cm de altura



Bombas de piston y tecnología AutoDrive probadas, eliminan errores de dispensacion y mantienen el equipo siempre listo para la acción



Las bombas de pistón libres de purga, cepillo magnético de limpieza de boquillas, canisters de fácil remoción y mesa movible manualmente hacen que el mantenimiento sea mínimo y sencillo



Perfecta integración con las apps Tintelligence para una dispensación intuitiva, actualizaciones en tiempo real, gerenciamiento de la flota de equipos vía remota y recoluciones rápidas



SOFTWARE

Opciones de software flexibles para satisfacer las necesidades de su negocio

- (1) **ColorPro/PrismaPro**: TI ELEMENT 2 es compatible con nuestros software de dispensación actuales
- (2) **Tintelligence:** Desde una simple solución de dispensacion hasta un avanzado conjunto de aplicaciones digitales, escoja el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.











- Basic: solución de dispensación de desktop simple y mas intuitivo para cumplir con los pedidos de manera mas rápida
- Gerenciamiento de flota: Monitoreo remoto y análisis de información en tiempo real para una toma de decisiones basada en datos
- Gerenciamiento del Color: Manejo de bases de datos para tener los libros de fórmulas siempre actualizados
- Full Suite: Solución integral de gestión de flota y gerenciamiento del color

SERVICIO & SOPORTE

Nuestro compromiso con el cliente continúa mas alla de la venta con:

- Amplias funciones de autoservicio con manuales de orientación
- Rapidas instalaciones y capacitaciones
- Extensa Red de servicios autorizados
- Técnicos de fábrica para soporte

MINIMICE SU COSTO DE PROPIEDAD COMO NUNCA ANTES CON TI ELEMENT 2

- Operación simple que requiere capacitación y soporte mínimos
- Máquina de auto-mantenimiento que requiere muy pocas visitas de servicio
- Facilmente transportable y cabe en cualquier punto de venta de pequeño mediano espacio
- \checkmark Evita el desperdicio de colorante y errores de dispensacion
- ✓ Gerencia facilmente las horas de alta demanda y grandes pedidos
- Mantiene el stock de repuestos bajo debido a partes comunes entre diferentes equipos

Mejore sus operaciones diarias de entintado con **TI ELEMENT 2** y experimente nuevos niveles de rendimiento y eficiencia. Contactenos por mayor información

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Canisters	16
	Carriatera	
CANISTER	Configuracion de canisters	16 x 2.3L
	Tipo de Canister	Base Agua
	Tipo de mesa giratoria	Bi-direccional
MESA GIRATORIA	Velocidad Máxima	330 ml/min (11 oz/min)
	Posicion de rellenado	Frontal
	Altura de llenado (cm)	120
вомва	Tipo de bomba	libre de purga - TM Piston
	Dispensacion mínima	0,050 ml (1/512 de onza)
	Tipo de válvula	Acero inoxidable
	Tamaños de bomba disponibles	31 ml
	Material del sello de bomba	Viton Extreme
	Calibración	1 sola calibración durante la vida útil de la máquina
MAQUINA	Medidas (HxWxD)	124 x 72 x 85 cm
	Peso	49 kg para configuración de 16 canister
	Recinto	Plástica
PLATAFORMA	Plataforma	Manual
	Altura máxima de envase	47 cm
	Sensor óptico de envase	Si
CEPILLO	Tipo de cepillo	Magnético con sensor
	Material del contenedor del cepillo	РОМ
	Medidas (HxWxD)	110 x 76 x 96 cm
EMBALAJE Y TRANSPORTE	Necesidad de ensamblado	SI
	Carga máxima en container de 40"	90 unidades
	Carga máxima en container de 20"	42 unidades
	Peso	67 kg para configuración de 16 canister
ACCESORIOS	Bandeja de goteo	opcional
	Tapa superior	opcional
	Soporte de monitor y teclado	opcional
	Protección de canisters (Wrap)	opcional
	<u> </u>	





